


Extrude



Nanciton

SKAGERAK

www.skagerak.dk

DK Vedligeholdelsesvejledning

Nanciton

Nanciton er en tung, hård og stabil træsort, der primært vokser i Mellemamerika.

Nanciton har en varm og rødlig glød og er i besiddelse af en række egenskaber, der gør det velegnet til møbler. Nanciton har en god formstabilitet og stor slidstyrke.

Vedligeholdelse

Dit nye Skagerak produkt leveres ubehandlet, hvilket betyder, at træets farve og nuancer vil påvirkes af fedt og farvestoffer, som kan give afsmitning på træet. Ønskes der en højere modstandsdygtighed over for fedtpletter anvendes Natursæbe. Natursæbe giver træet en varmere glød.

Følg anvisningen for sæbemætning (se www.woca.dk). Ved første behandling vil træets fibre rejse sig. Dette kan fjernes ved en let slibning med sandpapir korn 280. Det kan ikke anbefales at bruge ståluld, idet der efterfølgende kan forekomme misfarvninger.

Rengøring

Løbende rengøring foretages med Natursæbe, som rengør træet og tilfører det et beskyttende sæbelag. Grundrengøring foretages med Trærens. Efter grundrengøring er træet ubeskyttet, hvorfor der igen skal sæbemættes med Natursæbe (se www.woca.dk).

Bortskaffelse

Produktet bortskaffes på kommunal modtagestation for affald.

DE Pflegeanleitung

Nanciton

Nanciton ist eine schwere, harte und stabile Holzart, die primär in Zentralamerika wächst. Nanciton hat einen warmen, rötlichen Schimmer und besitzt Eigenschaften, die es besonders für den Möbelbau geeignet macht. Nanciton besitzt eine hohe Formstabilität und Verschleißfestigkeit.

Pflege

Ihr neues Skagerak Produkt wird unbehandelt geliefert. Daher werden Farbe und Nuancen des Holzes von Fett und Farbstoffen beeinflusst, die auf das Holz abfärben können. Wenn Sie eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Fettflecken benötigen, verwenden Sie Naturseife. Naturseife verleiht dem Holz einen wärmeren Schimmer. Befolgen Sie die Anweisungen (zu sehen unter www.woca.dk). Bei der Erstbehandlung richten

sich die Fasern des Holzes auf. Dies lässt sich durch leichtes Schleifen mit Sandpapier, Korn 280, beheben. Stahlwolle ist nicht zu empfehlen, da dies Verfärbungen auslösen könnte.

Reinigung

Die normale Reinigung erfolgt mit Naturseife, die das Holz reinigt und es mit einer schützenden Seifenschicht überzieht. Die Grundreinigung erfolgt mit Holzreiniger. Nach einer Grundreinigung ist das Holz ungeschützt und ist daher erneut mit Naturseife zu pflegen. (zu sehen unter www.woca.dk).

Entsorgung

Das Produkt ist in einer kommunalen Abfallsammelstelle zu entsorgen.

Nanciton

Nanciton is a heavy, hard and solid type of wood that primarily grows in Central America. The wood has a warm and reddish glow. It is characterized by having excellent form stability and for being highly durable. These properties make it well suited for furniture.

Maintenance

Your new Skagerak product comes untreated. Untreated wood is vulnerable to stains if exposed to grease and colorants. Use Natural soap if you want a higher resistance to grease stains. Natural soap gives a warm glow to the wood. Follow the soap-saturation instructions (see www.woca.dk). The first treatment will cause the wood fibres to swell. Smooth them down by lightly sanding the surface with abrasive paper, grit 280. Do not use steel wool, as this may discolor the surface.

Cleaning

For regular cleaning use Natural soap. Natural soap cleans wood and provides a protective layer at the same time. Use a wood cleaner if a more thorough cleaning is preferred. Notice that a thorough cleaning leaves the wood open and unprotected. Use soap, i.e. Natural Soap, to saturate the wood again (see www.woca.dk).

Disposal

Dispose of the product at a municipal waste receiving station.

Samlevejledning / Montageanleitung / Assembly instructions

