



# KLASSIKER THE KLASSIKER

Der effektive Schirmdurchmesser liegt geringfügig unter der angegebenen Schirmmodellgröße.  
The actual umbrella diameter is slightly less than the specified dimension for the umbrella model.



Spannweite A = 2 x das Maß von Schirmspitze zum Strebeneende, am Schirm gemessen.  
Span = 2 x the distance from top of umbrella to top of ribs, when measured across the umbrella.




## RUND / 8-ECKIG ROUND / OCTAGONAL


	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K
<b>Schirmmodell A / Umbrella type A</b>	<b>210 ø</b>			<b>250 ø</b>			<b>300 ø</b>			<b>350 ø</b>		
Standardhöhe C / Standard height C	259			259			288			288		
Durchgangshöhe D / Clearance D	220			215			238			241		
Stamm-ø E in mm / Pole-ø E in mm	38			38			53			53		
Gewicht / Weight	4			6			13			14		
<b>Baumwollmischgewebe / Cotton blend fabric</b>	KL2100	00	0	KL2500	00	0	KL3000	00	0	KL3500	00	0
<b>DOLAN® (100% Acryl)</b>	KL2100	..	0	KL2500	..	0	KL3000	..	0	KL3500	..	0
<b>ZUBEHÖR</b> siehe Seite 16-22 / <b>ACCESSORIES</b> see page 16-22												
<b>Flaschenzug / Pulley</b>	FZKL21001			FZKL25001			FZKL30001			FZKL35001		
<b>Knickmechanismus / Tilt mechanism<sup>1)</sup></b>	KL2100	..	1	KL2500	..	1	KL3000	..	1	KL3500	..	1
<b>SCHABRACKE / APRON</b>												
<b>Baumwollmischgewebe / Cotton blend fabric</b>	SB2100	00		SB2500	00		SB3000	00		SB3500	00	
<b>DOLAN® (100% Acryl)</b>	SB2100	..		SB2500	..		SB3000	..		SB3500	..	
<b>SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE</b>												
– Standard	SHS01000			SHS01000			SHS02000			SHS02000		
– Mit Stab und Reißverschluß With stick and zipper	SHR01000			SHR01000			SHR02000			SHR02000		
<b>SCHIRMSTÄNDER<sup>1)</sup></b> siehe Seite 16-18 / <b>UMBRELLA BASES<sup>1)</sup></b> see page 16-18												
<b>Bodenplatte Beton / Concrete base</b>												
Gewicht / Weight	25	BP140030		50	BP140050		50	BP156050		50	BP156050	
<b>Bodenplatte Granit / Granite base</b>												
– Geflammt, quadratisch, 30 kg Flamed, square, 30 kg		BP340031	—			—					—	
– Poliert, rund, 35 kg Polished, round, 35 kg		BP340036			BP340036						—	
– Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP340064			BP340064			BP356064			BP356064	
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP340063			BP340063			BP356063			BP356063	
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP340073			BP340073			BP356073			BP356073	
<b>Bodenplatte Stahl / Steel base</b>												
Gewicht / Weight	35	BP640035		35	BP640035		55	BP656055		55	BP656055	
Rollensatz / Castors		BP900002			BP900002			BP900002			BP900002	
<b>Bodenhülse / Ground sleeve<sup>2)</sup></b>		DH400000			DH400000			DH560000			DH560000	

# KLASSIKER THE KLASSIKER

Der effektive Schirmdurchmesser liegt geringfügig unter der angegebenen Schirmmodellgröße.  
The actual umbrella diameter is slightly less than the specified dimension for the umbrella model.



Spannweite A = 2 x das Maß von Schirmspitze zum Strebende, am Schirm gemessen.  
Span = 2 x the distance from top of umbrella to top of ribs, when measured across the umbrella.



## RUND / 8-ECKIG ROUND / OCTAGONAL

Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K

	400 ø			450 ø			500 ø			
Schirmmodell A / Umbrella type A	302			302			322			
Standardhöhe C / Standard height C	240			235			250			
Durchgangshöhe D / Clearance D	63			63			63			
Stamm-ø E in mm / Pole-ø E in mm	19			21			22			
Gewicht / Weight										
Baumwollmischgewebe / Cotton blend fabric	KL4000	00	0	KL4500	00	0	KL5000	00	0	
DOLAN® (100% Acryl)	KL4000	..	0	KL4500	..	0	KL5000	..	0	

### ZUBEHÖR siehe Seite 16-22 / ACCESSORIES see page 16-22

Flaschenzug / Pulley	FZKL40001			FZKL45001			FZKL50001			
----------------------	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--

Knickmechanismus / Tilt mechanism <sup>1)</sup>	—			—			—			
---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--

SCHABRACKE / APRON Baumwollmischgewebe / Cotton blend fabric	SB4000	00		SB4500	00		SB5000	00		
---	--------	----	--	--------	----	--	--------	----	--	--

DOLAN® (100% Acryl)	SB4000	..		SB4500	..		SB5000	..		
---------------------	--------	----	--	--------	----	--	--------	----	--	--

SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE – Standard	SHS03000			SHS03000			SHS04000			
--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	--

– Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR03000			SHR03000			SHR04000			
--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	--

### SCHIRMSTÄNDER<sup>1)</sup> siehe Seite 16-18 / UMBRELLA BASES<sup>1)</sup> see page 16-18

Bodenplatte Beton / Concrete base Gewicht / Weight	75	BP164080		75	BP164080		120	BP164120		
---	----	----------	--	----	----------	--	-----	----------	--	--

Bodenplatte Granit / Granite base – Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP364064		—			—			
--	--	----------	--	---	--	--	---	--	--	--

– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP364063		—			—			
--	--	----------	--	---	--	--	---	--	--	--

– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP364073		BP364073			—			
--	--	----------	--	----------	--	--	---	--	--	--

Bodenplatte Stahl / Steel base Gewicht / Weight	70	BP664070		70	BP664070		—			
--	----	----------	--	----	----------	--	---	--	--	--

Rollensatz / Castors		BP900002		BP900002			—			
----------------------	--	----------	--	----------	--	--	---	--	--	--

Bodenhülse / Ground sleeve <sup>2)</sup>		DH640000		DH640000			DH640000			
--	--	----------	--	----------	--	--	----------	--	--	--

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.

#### HINWEIS:

- <sup>1)</sup> Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.
- <sup>2)</sup> Die Höhen C und D reduzieren sich beim Einlassen des Schirmes in eine Bodenhülse um ca. 28 cm.

Verkaufspreise 2012 in EURO




All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

#### NOTE:

- <sup>1)</sup> The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in wind-exposed locations the next heavier base is recommended.
- <sup>2)</sup> The height C and D will be reduced by approx. 28 cm if the umbrella is set into a ground sleeve.

Sales prices 2012 in Euro

# KLASSIKER THE KLASSIKER



## QUADRATISCH SQUARE

## QUADRATISCH SQUARE

Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K

Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB	190 x 190			210 x 210			250 x 250			300 x 300			350 x 350		
Standardhöhe C / Standard height C	259			259			288			288			302		
Durchgangshöhe D / Clearance D	225			220			240			240			243		
Stamm- $\phi$ E in mm / Pole- $\phi$ E in mm	38			38			53			53			63		
Gewicht / Weight	4			5			13			15			20		

Baumwollmischgewebe / Cotton blend fabric	KL1919	00	0	KL2121	00	0	KL2525	00	0	KL3030	00	0	KL3535	00	0
DOLAN® (100% Acryl)	KL1919	..	0	KL2121	..	0	KL2525	..	0	KL3030	..	0	KL3535	..	0

### ZUBEHÖR siehe Seite 16-22 / ACCESSORIES see page 16-22

Flaschenzug / Pulley	FZKL19191			FZKL21211			FZKL25251			FZKL30301			FZKL35351		
----------------------	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--

Knickmechanismus / Tilt mechanism <sup>1)</sup>	KL1919	..	1	KL2121	..	1	KL2525	..	1	KL3030	..	1	—		
---	--------	----	---	--------	----	---	--------	----	---	--------	----	---	---	--	--

SCHABRACKE / APRON Baumwollmischgewebe / Cotton blend fabric	—			SB2121	00		SB2525	00		SB3030	00		SB3535	00	
DOLAN® (100% Acryl)	—			SB2121	..		SB2525	..		SB3030	..		SB3535	..	

SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE – Standard	SHS02000			SHS02000			SHS02000			SHS03000			SHS04000		
– Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR02000			SHR02000			SHR02000			SHR03000			SHR04000		

### SCHIRMSTÄNDER<sup>1)</sup> siehe Seite 16-18 / UMBRELLA BASES<sup>1)</sup> see page 16-18




Bodenplatte Beton / Concrete base Gewicht / Weight	25	BP140030		25	BP140030		50	BP156050		75	BP156080		75	BP164080	
---	----	----------	--	----	----------	--	----	----------	--	----	----------	--	----	----------	--

Bodenplatte Granit / Granite base – Geflammt, quadratisch, 30 kg Flamed, square, 30 kg		BP340031			BP340031		—			—			—		
– Poliert, rund, 35 kg Polished, round, 35 kg		BP340036			BP340036		—			—			—		
– Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP340064			BP340064		BP356064			BP356064			—		
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP340063			BP340063		BP356063			BP356063			—		
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP340073			BP340073		BP356073			BP356073			BP364073		

Bodenplatte Stahl / Steel base Gewicht / Weight	35	BP640035		35	BP640035		55	BP656055		70	BP656070		70	BP664070	
Rollensatz / Castors		BP900002			BP900002			BP900002			BP900002			BP900002	

Bodenhülse / Ground sleeve <sup>2)</sup>		DH400000			DH400000			DH560000			DH560000		<sup>3)</sup>	DH640060	
--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	---------------	----------	--

# KLASSIKER THE KLASSIKER



## QUADRATISCH SQUARE

## RECHTECKIG RECTANGULAR

Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K Art.-Nr. F K

Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB	400 x 400			220 x 300			260 x 350			300 x 400		
Standardhöhe C / Standard height C	322			288			288			302		
Durchgangshöhe D / Clearance D	275			245			230			246		
Stamm-Ø E in mm / Pole-Ø E in mm	63			53			53			63		
Gewicht / Weight	22			14			15			20		

Baumwollmischgewebe / Cotton blend fabric	KL4040	00	0	KL2230	00	0	KL2635	00	0	KL3040	00	0
DOLAN® (100% Acryl)	KL4040	..	0	KL2230	..	0	KL2635	..	0	KL3040	..	0

### ZUBEHÖR siehe Seite 16-22 / ACCESSORIES see page 16-22

Flaschenzug / Pulley	FZKL40401			FZKL22301			FZKL26351			FZKL30401		
----------------------	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--

Knickmechanismus / Tilt mechanism <sup>1)</sup>	—			—			—			—		
---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

SCHABRACKE / APRON Baumwollmischgewebe / Cotton blend fabric	SB4040	00		SB2230	00		SB2635	00		SB3040	00	
DOLAN® (100% Acryl)	SB4040	..		SB2230	..		SB2635	..		SB3040	..	

SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE – Standard	SHS05000			SHS02000			SHS03000			SHS04000		
– Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR05000			SHR02000			SHR03000			SHR04000		

### SCHIRMSTÄNDER<sup>1)</sup> siehe Seite 16-18 / UMBRELLA BASES<sup>1)</sup> see page 16-18

Bodenplatte Beton / Concrete base Gewicht / Weight	120	BP164120		50	BP156050		75	BP156080		75	BP164080	
---	-----	----------	--	----	----------	--	----	----------	--	----	----------	--

Bodenplatte Granit / Granite base – Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg	—				BP356064			BP356064		—		
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg	—				BP356063			BP356063		—		
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg	—				BP356073			BP356073			BP364073	

Bodenplatte Stahl / Steel base Gewicht / Weight	—			55	BP656055		70	BP656070		70	BP664070	
Rollensatz / Castors	—				BP900002			BP900002		—		

Bodenhülse / Ground sleeve <sup>2)</sup>	3)	DH640060			DH560000			DH560000		3)	DH640060	
--	----	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	----	----------	--

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.

#### HINWEIS:

<sup>1)</sup> Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.

<sup>2)</sup> Die Höhen C und D reduzieren sich beim Einlassen des Schirmes in eine Bodenhülse um ca. 28 cm.

<sup>3)</sup> Hier reduzieren sich die Höhen nicht.

Verkaufspreise 2012 in EURO

All specified dimensions/ weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

#### NOTE:

<sup>1)</sup> The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in wind-exposed locations the next heavier base is recommended.

<sup>2)</sup> The heights C and D will be reduced by approx. 28 cm if the umbrella is set into a ground sleeve.

<sup>3)</sup> No reduction in height.

Sales prices 2012 in Euro